

<b>1</b>															<b>18</b>		
<sup>1</sup> <b>H</b> 1.008	<b>2</b>														<sup>2</sup> <b>He</b> 4.003		
<sup>3</sup> <b>Li</b> 6.94	<sup>4</sup> <b>Be</b> 9.01														<sup>10</sup> <b>Ne</b> 20.18		
<sup>11</sup> <b>Na</b> 22.99	<sup>12</sup> <b>Mg</b> 24.31	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<sup>13</sup> <b>Al</b> 26.98	<sup>14</sup> <b>Si</b> 28.09	<sup>15</sup> <b>P</b> 30.97	<sup>16</sup> <b>S</b> 32.06	<sup>17</sup> <b>Cl</b> 35.45	<sup>18</sup> <b>Ar</b> 39.95
<sup>19</sup> <b>K</b> 39.10	<sup>20</sup> <b>Ca</b> 40.08	<sup>21</sup> <b>Sc</b> 44.96	<sup>22</sup> <b>Ti</b> 47.87	<sup>23</sup> <b>V</b> 50.94	<sup>24</sup> <b>Cr</b> 52.00	<sup>25</sup> <b>Mn</b> 54.94	<sup>26</sup> <b>Fe</b> 55.85	<sup>27</sup> <b>Co</b> 58.93	<sup>28</sup> <b>Ni</b> 58.69	<sup>29</sup> <b>Cu</b> 63.55	<sup>30</sup> <b>Zn</b> 65.38	<sup>31</sup> <b>Ga</b> 69.72	<sup>32</sup> <b>Ge</b> 72.63	<sup>33</sup> <b>As</b> 74.92	<sup>34</sup> <b>Se</b> 78.97	<sup>35</sup> <b>Br</b> 79.90	<sup>36</sup> <b>Kr</b> 83.80
<sup>37</sup> <b>Rb</b> 85.47	<sup>38</sup> <b>Sr</b> 87.62	<sup>39</sup> <b>Y</b> 88.91	<sup>40</sup> <b>Zr</b> 91.22	<sup>41</sup> <b>Nb</b> 92.91	<sup>42</sup> <b>Mo</b> 95.95	<sup>43</sup> <b>Tc</b> -	<sup>44</sup> <b>Ru</b> 101.1	<sup>45</sup> <b>Rh</b> 102.9	<sup>46</sup> <b>Pd</b> 106.4	<sup>47</sup> <b>Ag</b> 107.9	<sup>48</sup> <b>Cd</b> 112.4	<sup>49</sup> <b>In</b> 114.8	<sup>50</sup> <b>Sn</b> 118.7	<sup>51</sup> <b>Sb</b> 121.8	<sup>52</sup> <b>Te</b> 127.6	<sup>53</sup> <b>I</b> 126.9	<sup>54</sup> <b>Xe</b> 131.3
<sup>55</sup> <b>Cs</b> 132.9	<sup>56</sup> <b>Ba</b> 137.3	<sup>57-71</sup> <b>Hf</b> 178.5	<sup>72</sup> <b>Ta</b> 180.9	<sup>73</sup> <b>W</b> 183.8	<sup>74</sup> <b>Re</b> 186.2	<sup>75</sup> <b>Os</b> 190.2	<sup>76</sup> <b>Ir</b> 192.2	<sup>77</sup> <b>Pt</b> 195.1	<sup>78</sup> <b>Au</b> 197.0	<sup>79</sup> <b>Hg</b> 200.6	<sup>80</sup> <b>Tl</b> 204.4	<sup>81</sup> <b>Pb</b> 207.2	<sup>82</sup> <b>Bi</b> 209.0	<sup>83</sup> <b>Po</b> -	<sup>84</sup> <b>At</b> -	<sup>85</sup> <b>Rn</b> -	
<sup>87</sup> <b>Fr</b> -	<sup>88</sup> <b>Ra</b> -	<sup>89-103</sup> <b>Rf</b> -	<sup>104</sup> <b>Db</b> -	<sup>105</sup> <b>Sg</b> -	<sup>107</sup> <b>Bh</b> -	<sup>108</sup> <b>Hs</b> -	<sup>109</sup> <b>Mt</b> -	<sup>110</sup> <b>Ds</b> -	<sup>111</sup> <b>Rg</b> -	<sup>112</sup> <b>Cn</b> -	<sup>113</sup> <b>Nh</b> -	<sup>114</sup> <b>Fl</b> -	<sup>115</sup> <b>Mc</b> -	<sup>116</sup> <b>Lv</b> -	<sup>117</sup> <b>Ts</b> -	<sup>118</sup> <b>Og</b> -	

<sup>57</sup> <b>La</b> 138.9	<sup>58</sup> <b>Ce</b> 140.1	<sup>59</sup> <b>Pr</b> 140.9	<sup>60</sup> <b>Nd</b> 144.2	<sup>61</sup> <b>Pm</b> -	<sup>62</sup> <b>Sm</b> 150.4	<sup>63</sup> <b>Eu</b> 152.0	<sup>64</sup> <b>Gd</b> 157.3	<sup>65</sup> <b>Tb</b> 158.9	<sup>66</sup> <b>Dy</b> 162.5	<sup>67</sup> <b>Ho</b> 164.9	<sup>68</sup> <b>Er</b> 167.3	<sup>69</sup> <b>Tm</b> 168.9	<sup>70</sup> <b>Yb</b> 173.0	<sup>71</sup> <b>Lu</b> 175.0
<sup>89</sup> <b>Ac</b> -	<sup>90</sup> <b>Th</b> 232.0	<sup>91</sup> <b>Pa</b> 231.0	<sup>92</sup> <b>U</b> 238.0	<sup>93</sup> <b>Np</b> -	<sup>94</sup> <b>Pu</b> -	<sup>95</sup> <b>Am</b> -	<sup>96</sup> <b>Cm</b> -	<sup>97</sup> <b>Bk</b> -	<sup>98</sup> <b>Cf</b> -	<sup>99</sup> <b>Es</b> -	<sup>100</sup> <b>Fm</b> -	<sup>101</sup> <bmd< b=""> -</bmd<>	<sup>102</sup> <b>No</b> -	<sup>103</sup> <b>Lr</b> -



**Республиканская олимпиада по химии**  
**Облыстық этап (2022-2023).**  
**Официальный комплект решений 9-11-класса.**

## Задача №1. 9-сынып






### 1.1 (20 балл)

Тапсырманың бірнеше шешімі болуы мүмкін. Олардың бірі - теориялық және практикалық матрицаларды жинақтап, салыстыруға негізделген. Тұжырымдама бойынша мәліметтерді жинау процесін (тәжірибе матрицасын толтыруды) заттарды талдау процесінен бөлеміз. Сонымен бірге біз барлық мүмкін мәліметтерді жинаймыз (яғни белгісіз заттардың барлық мүмкін комбинацияларынан бақылаудар). Кесте түрінде деректерді жинау арқылы көп сөзді ауызша конструкцияларды құрастыру қажет болмайды. Мысалы «егер 1-сынауықта А, ал 2-сынауықта Б және 3-сынауықта С заты болса, онда мен ...». Егер оқушы деректерді кестелік ұсыну идеясын қолданса, оған теориялық матрицаны құрастыру жеткілікті:

	HCl	BaCl <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	MgCl <sub>2</sub>
HCl	X	-	CO <sub>2</sub> ↑	-	-
BaCl <sub>2</sub>	-	X	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	CO <sub>2</sub> ↑	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	X	CO <sub>2</sub> ↑	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	-	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	CO <sub>2</sub> ↑	X	-
MgCl <sub>2</sub>	-	-	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	-	X
	1↑	2↓	2↓ 3↑	1↓ 1↑	1↓ 1↑

Барлық заттарды түзілетін тұнбаның немесе бөлінетін газдардың мөлшері бойынша ажыратуға болады. Реакция теңдеулері төменде келтірілген. Дұрыс талдау жоспары үшін, оның көмегімен барлық заттарды бір мәнді түрде анықтауға болады **15 балл**. Талдау кезінде болатын реакциялар үшін **5 балл** беріледі. Егер оқушы теориялық матрицаны пайдаланса, ол барлық теңдеулерді көрсетуі керек. Егер оқушы аз реакция жазылатын басқа жоспарды ұсынса, ол талдау барысында болатын реакцияларды ғана көрсетуі керек. Жартылай балдар қазылар алқасының қалауы бойынша беріледі.

Облыстық этап республиканской олимпиады по химии 2022-2023.  
Комплект решений практического тура. 9-11-класс.



## Задача №2. 10-сынып

### 2.1 (15 балл)

Тапсырманың бірнеше шешімі болуы мүмкін. Олардың бірі - теориялық және практикалық матрицаларды жинақтап, салыстыруға негізделген. Тұжырымдама бойынша мәліметтерді жинау процесін (тәжірибе матрицасын толтыруды) заттарды талдау процесінен бөлеміз. Сонымен бірге біз барлық мүмкін мәліметтерді жинаймыз (яғни белгісіз заттардың барлық мүмкін комбинацияларынан бақылаулар). Кесте түрінде деректерді жинау арқылы көп сөзді ауызша конструкцияларды құрастыру қажет болмайды. Мысалы «егер 1-сынауықта А, ал 2-сынауықта Б және 3-сынауықта С заты болса, онда мен ...». Егер оқушы деректерді кестелік ұсыну идеясын қолданса, оған теориялық матрицаны құрастыру жеткілікті:

	HNO <sub>3</sub>	MgSO <sub>4</sub>	FeCl <sub>3</sub>	Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	BaCl <sub>2</sub>	HCl
HNO <sub>3</sub>	X	-	-	-	-	-
MgSO <sub>4</sub>	-	X	-	PbSO <sub>4</sub> ↓ бел	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-
FeCl <sub>3</sub>	-	-	X	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	-	-
Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	-	PbSO <sub>4</sub> ↓ бел	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	X	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел
BaCl <sub>2</sub>	-	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	X	-
HCl	-	-	-	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	-	X
		2↓	1↓	4↓	2↓	1↓

Барлық заттарды түзілетін тұнбаның немесе бөлінетін газдардың мөлшері бойынша ажыратуға болады. Тұз қышқылы мен темір хлоридін жай көзбен ажыратуға болады: темір үш валентті тұздарының ерітінділері сарғыш түсті болады.

Реакция тендеулері төменде келтірілген. Дұрыс талдау жоспары үшін, оның көмегімен барлық заттарды бір мәнді түрде анықтауға болады **10 балл**. Талдау кезінде болатын реакциялар үшін **5 балл** беріледі. Егер оқушы теориялық матрицаны пайдаланса, ол барлық тендеулерді көрсетуі керек. Егер оқушы аз реакция жазылатын басқа жоспарды ұсынса, ол талдау барысында болатын реакцияларды ғана көрсетуі керек. Жартылай балдар қазылар алқасының қалауы бойынша беріледі.

Облыстық этап республиканской олимпиады по химии 2022-2023.  
Комплект решений практического тура. 9-11-класс.



## Задача №3. 11-сынып

### 3.1 (10 балл)

Тапсырманың бірнеше шешімі болуы мүмкін. Олардың бірі - теориялық және практикалық матрицаларды жинақтап, салыстыруға негізделген. Тұжырымдама бойынша мәліметтерді жинау процесін (тәжірибе матрицасын толтыруды) заттарды талдау процесінен бөлеміз. Сонымен бірге біз барлық мүмкін мәліметтерді жинаймыз (яғни белгісіз заттардың барлық мүмкін комбинацияларынан бақылаудар). Кесте түрінде деректерді жинау арқылы көп сөзді ауызша конструкцияларды құрастыру қажет болмайды. Мысалы «егер 1-сынауықта А, ал 2-сынауықта Б және 3-сынауықта С заты болса, онда мен ...». Егер оқушы деректерді кестелік ұсыну идеясын қолданса, оған теориялық матрицаны құрастыру жеткілікті:






	KOH	AlCl <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	BaCl <sub>2</sub>	Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	AgNO <sub>3</sub>
KOH	x	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел [Al(OH) <sub>4</sub> ] <sup>-</sup> раст	-	-	-	Mg(OH) <sub>2</sub> ↓ бел	Ag <sub>2</sub> O ↓ бур
AlCl <sub>3</sub>	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел [Al(OH) <sub>4</sub> ] <sup>-</sup> раст	x	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	-	-	-	AgCl ↓ бел
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	x	-	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	Ag <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ блж
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	-	-	-	x	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-	Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ↓ бел
BaCl <sub>2</sub>	-	-	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	x	-	AgCl ↓ бел
Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Mg(OH) <sub>2</sub> ↓ бел	-	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	-	-	x	-
AgNO <sub>3</sub>	Ag <sub>2</sub> O ↓ бур	AgCl ↓ бел	Ag <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ блж	Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ↓ бел	AgCl ↓ бел	-	x
	3↓ 1↑ р-р изб	3↓ 1↑ 1 р-р изб	4↓ 2↑	2↓	3↓	2↓ 1↑	5↓

Барлық заттарды түзілетін тұнбаның немесе бөлінетін газдардың мөлшері бойынша ажыратуға болады.

Реакция тендеулері төменде көлтірілген.

Дұрыс талдау жоспары үшін, оның көмегімен барлық заттарды бір мәнді түрде анықтауға болады **6 балл**. Талдау кезінде болатын реакциялар үшін **4 балл** беріледі. Егер оқушы теориялық матрицаны пайдаланса, ол барлық тендеулерді көрсетуі керек. Егер оқушы аз реакция жазылатын басқа жоспарды ұсынса, ол талдау барысында болатын реакцияларды ғана көрсетуі керек. Жартылай балдар қазылар алқасының қалауы бойынша беріледі.

Облыстық этап республиканской олимпиады по химии 2022-2023.  
Комплект решений практического тура. 9-11-класс.



<b>1</b>															<b>18</b>		
<sup>1</sup> H 1.008	<sup>2</sup> Be 9.01														<sup>2</sup> He 4.003		
<sup>3</sup> Li 6.94															<sup>10</sup> Ne 20.18		
<sup>11</sup> Na 22.99	<sup>12</sup> Mg 24.31	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8</sup>	<sup>9</sup>	<sup>10</sup>	<sup>11</sup>	<sup>12</sup>	<sup>13</sup> Al 26.98	<sup>14</sup> Si 28.09	<sup>15</sup> P 30.97	<sup>16</sup> S 32.06	<sup>17</sup> Cl 35.45	<sup>18</sup> Ar 39.95
<sup>19</sup> K 39.10	<sup>20</sup> Ca 40.08	<sup>21</sup> Sc 44.96	<sup>22</sup> Ti 47.87	<sup>23</sup> V 50.94	<sup>24</sup> Cr 52.00	<sup>25</sup> Mn 54.94	<sup>26</sup> Fe 55.85	<sup>27</sup> Co 58.93	<sup>28</sup> Ni 58.69	<sup>29</sup> Cu 63.55	<sup>30</sup> Zn 65.38	<sup>31</sup> Ga 69.72	<sup>32</sup> Ge 72.63	<sup>33</sup> As 74.92	<sup>34</sup> Se 78.97	<sup>35</sup> Br 79.90	<sup>36</sup> Kr 83.80
<sup>37</sup> Rb 85.47	<sup>38</sup> Sr 87.62	<sup>39</sup> Y 88.91	<sup>40</sup> Zr 91.22	<sup>41</sup> Nb 92.91	<sup>42</sup> Mo 95.95	<sup>43</sup> Tc -	<sup>44</sup> Ru 101.1	<sup>45</sup> Rh 102.9	<sup>46</sup> Pd 106.4	<sup>47</sup> Ag 107.9	<sup>48</sup> Cd 112.4	<sup>49</sup> In 114.8	<sup>50</sup> Sn 118.7	<sup>51</sup> Sb 121.8	<sup>52</sup> Te 127.6	<sup>53</sup> I 126.9	<sup>54</sup> Xe 131.3
<sup>55</sup> Cs 132.9	<sup>56</sup> Ba 137.3	<sup>57-71</sup>	<sup>72</sup> Hf 178.5	<sup>73</sup> Ta 180.9	<sup>74</sup> W 183.8	<sup>75</sup> Re 186.2	<sup>76</sup> Os 190.2	<sup>77</sup> Ir 192.2	<sup>78</sup> Pt 195.1	<sup>79</sup> Au 197.0	<sup>80</sup> Hg 200.6	<sup>81</sup> Tl 204.4	<sup>82</sup> Pb 207.2	<sup>83</sup> Bi 209.0	<sup>84</sup> Po -	<sup>85</sup> At -	<sup>86</sup> Rn -
<sup>87</sup> Fr -	<sup>88</sup> Ra -	<sup>89-103</sup>	<sup>104</sup> Rf -	<sup>105</sup> Db -	<sup>106</sup> Sg -	<sup>107</sup> Bh -	<sup>108</sup> Hs -	<sup>109</sup> Mt -	<sup>110</sup> Ds -	<sup>111</sup> Rg -	<sup>112</sup> Cn -	<sup>113</sup> Nh -	<sup>114</sup> Fl -	<sup>115</sup> Mc -	<sup>116</sup> Lv -	<sup>117</sup> Ts -	<sup>118</sup> Og -

<sup>57</sup> La 138.9	<sup>58</sup> Ce 140.1	<sup>59</sup> Pr 140.9	<sup>60</sup> Nd 144.2	<sup>61</sup> Pm -	<sup>62</sup> Sm 150.4	<sup>63</sup> Eu 152.0	<sup>64</sup> Gd 157.3	<sup>65</sup> Tb 158.9	<sup>66</sup> Dy 162.5	<sup>67</sup> Ho 164.9	<sup>68</sup> Er 167.3	<sup>69</sup> Tm 168.9	<sup>70</sup> Yb 173.0	<sup>71</sup> Lu 175.0
<sup>89</sup> Ac -	<sup>90</sup> Th 232.0	<sup>91</sup> Pa 231.0	<sup>92</sup> U 238.0	<sup>93</sup> Np -	<sup>94</sup> Pu -	<sup>95</sup> Am -	<sup>96</sup> Cm -	<sup>97</sup> Bk -	<sup>98</sup> Cf -	<sup>99</sup> Es -	<sup>100</sup> Fm -	<sup>101</sup> Md -	<sup>102</sup> No -	<sup>103</sup> Lr -



**Республиканская олимпиада по химии**  
**Областной этап (2022-2023).**  
**Официальный комплект заданий 9-11-класса.**

## Задача №1. 9 класс

### 1.1 (20 баллов)

У задания может быть несколько способов решения. Один из них основывается на составлении и сопоставлении теоретических и практических матриц. Концептуально - мы разделяем процесс сбора данных (заполнение практической матрицы) от процесса анализа. При этом, собираем все возможные данные -- т.е. наблюдения от всех возможных сочетаний незвестных веществ.

Сбор данных в табличном виде позволяет избежать необходимости составления пятиэтажных словесных конструкций "если в пробирке 1 А, а в пробирке 2 Б, а в пробирке 3 В, то я сделаю ...".

Если ученик пользуется идеей табличного представления данных, ему достаточно составить теоретическую матрицу:






	HCl	BaCl <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	MgCl <sub>2</sub>
HCl	X	-	CO <sub>2</sub> ↑	-	-
BaCl <sub>2</sub>	-	X	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	CO <sub>2</sub> ↑	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	X	CO <sub>2</sub> ↑	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	-	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	CO <sub>2</sub> ↑	X	-
MgCl <sub>2</sub>	-	-	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	-	X
	1↑	2↓	2↓ 3↑	1↓ 1↑	1↓ 1↑

Все вещества можно различить по количеству выпадаемых осадков или выделяемых газов.

Реакции указаны ниже.

За корректный план анализа, с помощью которого можно будет однозначно установить все вещества **15 баллов**. **5 баллов** за реакции, протекающие в ходе анализа. Если ученик пользуется теоретической матрицей, он должен указать все уравнения. Если ученик предлагает другой план, подразумевающий меньшее количество реакций -- ему нужно указать только те реакции, которые будут протекать в ходе его анализа. Частичные баллы выдаются на усмотрение жюри.

Областной этап республиканской олимпиады по химии 2022-2023.  
Комплект заданий практического тура. 9-11-класс.



## Задача №2. 10 класс

### 2.1 (15 баллов)

У задания может быть несколько способов решения. Один из них основывается на составлении и сопоставлении теоретических и практических матриц. Концептуально - мы разделяем процесс сбора данных (заполнение практической матрицы) от процесса анализа. При этом, собираем все возможные данные - т.е. наблюдения от всех возможных сочетаний незвестных веществ.

Сбор данных в табличном виде позволяет избежать необходимости составления пятиэтажных словесных конструкций "если в пробирке 1 А, а в пробирке 2 Б, а в пробирке 3 В, то я сделаю".

Если ученик пользуется идеей табличного представления данных, ему достаточно составить теоретическую матрицу:


	HNO <sub>3</sub>	MgSO <sub>4</sub>	FeCl <sub>3</sub>	Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	BaCl <sub>2</sub>	HCl
HNO <sub>3</sub>	X	-	-	-	-	-
MgSO <sub>4</sub>	-	X	-	PbSO <sub>4</sub> ↓ бел	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-
FeCl <sub>3</sub>	-	-	X	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	-	-
Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	-	PbSO <sub>4</sub> ↓ бел	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	X	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел
BaCl <sub>2</sub>	-	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	X	-
HCl	-	-	-	PbCl <sub>2</sub> ↓ бел	-	X
		2↓	1↓	4↓	2↓	1↓

Почти все вещества можно различить по количеству выпадаемых осадков или выделяемых газов. Соляную кислоту и хлорид железа можно отличить визуально: растворы трехвалентного железа имеют желтоватую окраску.

Реакции указаны ниже.

За корректный план анализа, с помощью которого можно будет однозначно установить все вещества **10 баллов**. **5 баллов** за реакции, протекающие в ходе анализа. Если ученик пользуется теоретической матрицей, он должен указать все уравнения. Если ученик предлагает другой план, подразумевающий меньшее количество реакций - ему нужно указать только

те реакции, которые будут протекать в ходе его анализа. Частичные баллы выдаются на усмотрение жюри.



### Задача №3. 11 класс

#### 3.1 (10 баллов)

У задания может быть несколько способов решения. Один из них основывается на составлении и сопоставлении теоретических и практических матриц. Концептуально - мы разделяем процесс сбора данных (заполнение практической матрицы) от процесса анализа. При этом, собираем все возможные данные - т.е. наблюдения от всех возможных сочетаний незвестных веществ.

Сбор данных в табличном виде позволяет избежать необходимости составления пятиэтажных словесных конструкций "если в пробирке 1 А, а в пробирке 2 Б, а в пробирке 3 В, то я сделаю".

Если ученик пользуется идеей табличного представления данных, ему достаточно составить теоретическую матрицу:

	KOH	AlCl <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	BaCl <sub>2</sub>	Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	AgNO <sub>3</sub>
KOH	X	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел [Al(OH) <sub>4</sub> ] <sup>-</sup> раст	-	-	-	Mg(OH) <sub>2</sub> ↓ бел	Ag <sub>2</sub> O ↓ бур
AlCl <sub>3</sub>	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел [Al(OH) <sub>4</sub> ] <sup>-</sup> раст	X	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	-	-	-	AgCl ↓ бел
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-	Al(OH) <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	X	-	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	Ag <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ блк
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	-	-	-	X	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	-	Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ↓ бел
BaCl <sub>2</sub>	-	-	BaCO <sub>3</sub> ↓ бел	BaSO <sub>4</sub> ↓ бел	X	-	AgCl ↓ бел
Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Mg(OH) <sub>2</sub> ↓ бел	-	(MgOH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ бел CO <sub>2</sub> ↑	-	-	X	-
AgNO <sub>3</sub>	Ag <sub>2</sub> O ↓ бур	AgCl ↓ бел	Ag <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ↓ блк	Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ↓ бел	AgCl ↓ бел	-	X
	3↓ 1 р-р изб	3↓ 1↑ 1 р-р изб	4↓ 2↑	2↓	3↓	2↓ 1↑	5↓

Все вещества можно различить по количеству выпадаемых осадков или выделяемых газов.

Реакции указаны ниже.

За корректный план анализа, с помощью которого можно будет однозначно установить все вещества **6 баллов. 4 балла** за реакции, протекающие в ходе анализа. Если ученик пользуется теоретической матрицей, он должен указать все уравнения. Если ученик предлагает другой план, подразумевающий меньшее количество реакций - ему нужно указать только те реакции, которые будут протекать в ходе его анализа. Частичные баллы выдаются на усмотрение жюри.

Областной этап республиканской олимпиады по химии 2022-2023.  
Комплект заданий практического тура. 9-11-класс.

